



**TEPPEKI**

Hoja Técnica

# TEPPEKI

## COMPOSICIÓN

Principio activo: flonicamid.

Nomenclatura química: N-cianometil-4-trifluometilnicotinamida.

Clasificación química: nicotinamida.

Formulación: gránulos dispersables.

Acción: sistémica y translaminar.

Uso: insecticida- aficida.

Banda toxicológica: IV- Verde.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

TEPPEKI es un nuevo aficida selectivo, muy activo contra áfidos, y también es muy efectivo controlando otras especies de insectos chupadores. Pertenece a la familia de las Piridincarboxamidas. Actúa como inhibidor de la alimentación tanto por contacto como ingestión. Rápidamente inhibe el comportamiento alimenticio de los áfidos y provee un efectivo control por largo tiempo en los mismos. Posee sistemía ascendente.

Como aficida es muy específico, tiene un alto grado de respeto hacia los depredadores naturales de pulgones y otras plagas presentes en el cultivo.

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Plaga	Dosis( gramos/ha)	Momento de aplicación
PAPA	Pulgón del duraznero (Myzus persicae). Pulgón manchado (Aulacorthum solani). Pulgón de la papa (Macrosiphum euphorbiae).	200 g /Ha	Ante la aparición de la plaga
DURAZNO	Pulgón del duraznero (Myzus persicae)	200 g /Ha	Ante la aparición de la plaga
ALGODÓN	Pulgón del algodónero, (Aphis gossypii)	75-125 g /Ha	Aplicar la dosis menor ante la aparición de colonias. Utilizar la dosis mayor con colonias establecidas.

## CONSIDERACIONES

- EXCELENTE EFICACIA EN APLICACIÓN PREVENTIVA
- PROTECCIÓN DE LOS NUEVOS BROTES
- PERSISTENCIA DE ACCIÓN (de 3 semanas a 1 mes)

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas- Testear cada mezcla antes de aplicar.

**Especies tolerantes a Flonicamid:** *Amblyseius degenerans*, *Typhlodromus pyri*, *Apis mellifera*, *Adalia bipunctata*, *Hypoaspis miles & aculeifer*, *Amblyseius swirskii*, *Anthocoris nemoralis*, *Chrysoperla carnea*, *Atheta coriaria*, *Episyrphus balteatus*, *Amblyseius californicus*, *Aphidoletes aphidimyza*, *Cryptolaemus montrouzieri*, *Nesidiocoris tenuis* , *Orius laevigatus*, *Amblyseius cucumeris*, *Aphidius colemani*, *Kampidromus aberrans*, *Encarsia Formosa*, *Coccinella septempunctata*, *Phytoseiulus persimilis*, *Bombus terrestres*, *Hypoaspis miles*, *Macrolophus caliginosus*

## PRESENTACIÓN

TEPPEKI se comercializa en cajas que contienen de 20 frascos de 100 gramos c/u.